



Mașină de obturat BZA - P3

Versiune standard: DN 60 - 200

Potrivit pentru DN 50 - 400 cu seturi de extensie

BZA-P3 oferă siguranță optimă la instalarea de obturatoare fara gaz. Un tub de ghidare interschimbabil permite introducerea obturatorului intr-o maniera controlata, asigurându-se că aceasta este întotdeauna orientată corect.

Caracteristici:

- Dispozitivul de obturat cat și obturatoarele gonflabile (baloanele) MDS au marca de calitate QA de la Gastec pentru gama DN 60 315
- Baloanele individuale pot fi plasate pe oricare parte a stației de lucru până la DN 315, în conformitate cu VIAG 2013 VWI G24
- Baloanele sunt potrivite pentru diametre multiple
- Un singur sistem pentru o gamă largă
- Sistem practic într-o carcasă robustă

Cinci burlane interschimbabile
Cu ajutorul a cinci tuburi de ghidare interschimbabile, este posibilă plasarea baloanelor pe o gamă largă de diametre.

Dimensiunea tubului de ghidare- 0 DN50

Dimensiunea tubului de ghidare 1 DN60DN110

Dimensiunea tubului de ghidare 2 DN125DN200

Dimensiunea tubului de ghidare 3 DN200DN315

Dimensiunea tubului de ghidare 4 DN350DN400



Setul standard P3 DN60 - DN200 este format din:



cutie transport



carcasă tuburi ghidare



Dimensiunea țevii	Țeavă	Atașament	Dispozitiv de găurire	Eliberează/nebunesc	Art. nr.
DN 50 125	Otel	1,1/2"	LB 493 B	Freza 1004 HM 29,5 mm x 3/8"	13200110
	Fontă	1,1/2"	LB 493 B	Freza 1004 HM 29,5 mm x 3/8"	13200110
	Azbociment	1,1/2"	LB 493 B	Freza 1004 HM 29,5 mm x 3/8"	13300110
	PVC	1,1/2"	P900	Burghiu 29,5 mm x 3/8"	14700030
	PE	1,1/2"	P900	Holfrees 1003 29,5mm x 3/8"	13100030
DN 125 200	Otel	2"	LB 493 B	Freza 1004 HM 39 mm x 3/8"	13200120
	Fontă	2"	LB 493 B	Freza 1004 HM 39 mm x 3/8"	13200120
	Azbociment	2"	LB 493 B	Freza 1004 HM 39 mm x 3/8"	13300120
	PVC	2"	P900	Burghiu 39 mm x 3/8"	14700040
	PE	2"	P900	Holfrees 1003 39 mm x 3/8"	14700050
DN 250 400	Otel	2,1/2"	LB 493 B	Freza 1004 HM 49 mm x 3/8"	13200130
	Fontă	2,1/2"	LB 493 B	Freza 1004 HM 49 mm x 3/8"	13200130
	Azbociment	2,1/2"	LB 493 B	Freza 1004 HM 49 mm x 3/8"	13300130
	PVC	2,1/2"	P900	Burghiu 49 mm x 3/8"	14700050
	PE	2,1/2"	493 HD	Holfrees 1003 49 mm x 3/8"	13100070

DN	Țeavă	Atașament	Burlan nr.	Balon MDS	Art. nr.
DN 50	Otel	1,1/2"	0		
	Fontă	1,1/2"	0		
	Azbociment	1,1/2"	0	MDS500 nr. 0 (50)	23000095
	PVC	1,1/2"	0		
	PE	1,1/2"	0		
DN 60	Otel	1,1/2"	1		
	Fontă	1,1/2"	1	MDSB500 nr. 1 (6080)	23000100
	Azbociment	1,1/2"	1	de	de
	PVC	1,1/2"	1	MDSB500 nr. 2 (80120)	23000110
	PE	1,1/2"	1		
DN 125 200	Otel	2"	2		
	Fontă	2"	2	MDSB500 nr. 3 (120170)	23000120
	Azbociment	2"	2	de	de
	PVC	2"	2	MDSB500 nr. 4 (140215)	23000130
	PE	2"	2		
DN 200 315	Otel	2,1/2"	3		
	Fontă	2,1/2"	3	MDSB500 nr. 5 (190270)	23000140
	Azbociment	2,1/2"	3	de	de
	PVC	2,1/2"	3	MDSB500 nr. 6 (240315)	23000150
	PE	2,1/2"	3		
DN 400	Otel	2,1/2"	4		
	Fontă	2,1/2"	4		
	Azbociment	2,1/2"	4	MDSB500 nr. 7 (400)	23000165
	PVC	2,1/2"	4		
	PE	2,1/2"	4		



Mașină de turnare prin suflare BZA - P3

Versiune standard: DN 60 - 200

Potrivit pentru DN 50 - 400 cu seturi de extensie

BZAP3 oferă siguranță optimă la introducerea vezicilor fără gaz. Un tub înlocuibil al pungii permite introducerea controlată a vezicii, asigurându-se că aceasta este întotdeauna orientată corect.

Caracteristici:

- Dispozitivul de setare a vezicii urinare și vezicile urinare MDS au
 - Marca de calitate QA de la Gastec pentru gama DN 60 315
 - Așezați niște bule de aer pe fiecare parte a zonei de lucru până la DN 315, în conformitate cu VIAG 2013 VWI G24
 - Bulele sunt potrivite pentru diametre multiple
- Un sistem pentru o gamă largă
- Sistem practic într-o carcasă robustă

Cinci tuburi de buzunar interschimbabile

Cu ajutorul a cinci tuburi interschimbabile pentru pungii, este posibilă plasarea bulelor pe o gamă largă de diametre.

Dimensiunea tubului buzunar 0 DN50

Tub buzunar dimensiune 1 DN60DN110

Tub de buzunar dimensiunea 2 DN125DN200

Tub de buzunar dimensiunea 3 DN200DN315

Tub de buzunar dimensiunea 4 DN350DN400



Setul standard P3 DN60 - DN200 este format din:



drăgălașă cu suliță



carcasă de buzunar pentru tub



tel. +31-78 629 1313 • fax +31-78 629 1314 • e-mail info@kleiss.nl • site web www.kleiss.nl

A accesa

Dimensiunea țevii	Țeavă	Atașament	Dispozitiv de găurire	Frezare/găurire	Nr. articol
DN 50 125	Ulei	1,1/2"	LB 493 B	Freză 1004 HM 29,5 mm x 3/8"	13200110
	Fontă	1,1/2"	LB 493 B	Freză 1004 HM 29,5 mm x 3/8"	13200110
	Azbestciment	1,1/2"	LB 493 B	Freză 1004 HM 29,5 mm x 3/8"	13300110
	PVC	1,1/2"	P900	Burghiu detașabil 29,5 mm x 3/8"	14700030
	----	1,1/2"	P900	Freză tubulară 1003 29,5 mm x 3/8"	13100030
DN 125 200	Ulei	2"	LB 493 B	Freză 1004 HM 39 mm x 3/8"	13200120
	Fontă	2"	LB 493 B	Freză 1004 HM 39 mm x 3/8"	13200120
	Azbestciment	2"	LB 493 B	Freză 1004 HM 39 mm x 3/8"	13300120
	PVC	2"	P900	Burghiu de 39 mm x 3/8"	14700040
	----	2"	P900	Freză tubulară 1003 39 mm x 3/8"	14700050
DN 250 400	Ulei	2,1/2"	LB 493 B	Freză 1004 HM 49 mm x 3/8"	13200130
	Fontă	2,1/2"	LB 493 B	Freză 1004 HM 49 mm x 3/8"	13200130
	Azbestciment	2,1/2"	LB 493 B	Freză 1004 HM 49 mm x 3/8"	13300130
	PVC	2,1/2"	P900	Burghiu de decojit 49 mm x 3/8"	14700050
	----	2,1/2"	493 HD	Freză tubulară 1003 49 mm x 3/8"	13100070

Suflare

DN	Țeavă	Atașament	Ascidie de mare nr.	Vezică MDS	Nr. articol
DN 50	Ulei	1,1/2"	0		
	Fontă	1,1/2"	0		
	Azbestciment	1,1/2"	0	MDS500 Nr. 0 (50)	23000095
	PVC	1,1/2"	0		
	----	1,1/2"	0		
DN 60	Ulei	1,1/2"	1		
	Fontă	1,1/2"	1	MDSB500 Nr. 1 (6080)	23000100
	Azbestciment	1,1/2"	1	sa	sa
	PVC	1,1/2"	1	MDSB500 Nr. 2 (80120)	23000110
	----	1,1/2"	1		
DN 125 200	Ulei	2"	2		
	Fontă	2"	2	MDSB500 nr. 3 (120170)	23000120
	Azbestciment	2"	2	sa	sa
	PVC	2"	2	MDSB500 nr. 4 (140215)	23000130
	----	2"	2		
DN 200 315	Ulei	2,1/2"	3		
	Fontă	2,1/2"	3	MDSB500 nr. 5 (190270)	23000140
	Azbestciment	2,1/2"	3	sa	sa
	PVC	2,1/2"	3	MDSB500 nr. 6 (240315)	23000150
	----	2,1/2"	3		
DN 400	Ulei	2,1/2"	4		
	Fontă	2,1/2"	4		
	Azbestciment	2,1/2"	4	MDSB500 nr. 7 (400)	23000165
	PVC	2,1/2"	4		
	----	2,1/2"	4		